

Grille d'inspection

► Inspection menée par _____ Date _____

Aménagement des lieux

| Points inspectés | Conformité | | | Mesure corrective | Responsable/ échéance |
|--|------------|-----|------|-------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | S.O. | | |
| Le déneigement du toit est effectué lors d'accumulation excessive. | | | | | |
| La cour extérieure est entretenue afin de prévenir les chutes (neige, glace, trous, etc.) et les passages et les accès au bâtiment sont en bon état, dégagés et éclairés. | | | | | |
| Les locaux sont bien ventilés et chauffés/climatisés. | | | | | |
| Les planchers sont propres, dégagés et en bon état. | | | | | |
| Les aires de travail sont propres et ordonnées. | | | | | |
| Les effets personnels sont bien rangés. | | | | | |
| Les escabeaux/échelles sont disponibles, en bon état et conformes à la norme (grade 2 ou 1). | | | | | |
| Les aires d'entreposage sont accessibles et non surchargées. | | | | | |
| Les pires de matériel sont stables. | | | | | |
| La manutention manuelle de charge est sécuritaire. | | | | | |
| Électricité : les interrupteurs et les prises sont conformes; les fils sont en bon état, etc. | | | | | |

Mesures de sécurité en cas d'urgence

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Les extincteurs sont fixés aux murs, inspectés annuellement et indiqués au moyen d'affiches. | | | | | |
| Les enseignes lumineuses et les lumières d'urgence sont fonctionnelles. | | | | | |
| Les sorties de secours sont dégagées et débarrées. | | | | | |
| L'entreprise possède un plan de mesures d'urgence (PMU) qui peut être utilisé et les consignes d'évacuation sont affichées. | | | | | |
| Les panneaux et/ou le local électrique sont dégagés et accessibles. | | | | | |

Équipements de premiers soins (premiers secours)

| Points inspectés | Conformité | | | Mesure corrective | Responsable/ échéance |
|---|------------|-----|------|-------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | S.O. | | |
| La trousse de premiers soins (établissement) est conforme (voir grille de vérification). | | | | | |
| La trousse de premiers soins (véhicule) est conforme (voir grille de vérification). | | | | | |
| Le registre des premiers soins est disponible et à jour. | | | | | |
| La liste des secouristes certifiés est à jour et affichée. | | | | | |
| Les numéros de téléphone d'urgence sont à jour et affichés. | | | | | |

Cuisine et salle à manger

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Les bonbonnes de gaz comprimé sont fixées en place solidement afin d'éviter le renversement. | | | | | |
| Les travailleurs portent les équipements de protection individuelle (EPI) (gants, tablier et visière) lors de la vidange d'huile de la friteuse. | | | | | |
| Le verre cassé est déposé dans un bac rigide. | | | | | |
| Les planchers sont nettoyés au fur et à mesure afin qu'ils ne soient pas glissants . | | | | | |
| Les couteaux sont rangés de façon sécuritaire dans un étui, range-couteau ou sur des aimants. | | | | | |
| Le congélateur peut être ouvert de l'intérieur et le plancher est sec et dépourvu de glace. | | | | | |
| Les serveurs/serveuses portent des souliers fermés à talon plat pour le service aux tables. | | | | | |
| Les postes de travail sont adaptés de sorte à ne pas soumettre le corps à des postures contraignantes. | | | | | |
| Des équipements sont disponibles afin d'aider au déplacement des charges lourdes . | | | | | |
| Les fiches de données de sécurité sont disponibles et à jour. Les travailleurs sont formés au SIMDUT . | | | | | |

| Appareils/machines/équipements | | | | | |
|--|------------|-----|------|-------------------|--------------------------|
| Points inspectés | Conformité | | | Mesure corrective | Responsable/ échéance |
| | Oui | Non | S.O. | | |
| Les dispositifs de sécurité sont installés en tout temps. | | | | | |
| Ils sont en bon état (parties mécaniques et électriques). | | | | | |
| Ils sont arrêtés et débranchés avant leur entretien. | | | | | |
| Les parties mécaniques et électriques sont inspectées régulièrement par une personne qualifiée. | | | | | |
| Les travailleurs portent les équipements de protection individuelle (EPI) requis. | | | | | |